Aktenvernichter HSM SECURIO

Produktübersicht

HSM®

Great Products, Great People.

Aktenvernichter HSM SECURIO

Die HSM SECURIO Aktenvernichter stehen für Qualität „Made in Germany“ auf höchstem Niveau. Ob C-Linie für den Einsatz zu Hause, B-Linie für kleine Unternehmen oder HSM SECURIO Aktenvernichter der P-Linie für den professionellen Einsatz: Alle HSM SECURIO Aktenvernichter sind Premium-Geräte und zeitgemäße sowie zuverlässige Sicherheitspartner.

Die Vorteile:

- Die Schneidwellen aus gehärtetem Stahl sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.Mit 3 Jahren Garantie.
- Die Aktenvernichter HSM SECURIO sind dank Energiespar-Management-Systemen besonders effizient:

· Nullstromverbrauch im Stand-by bei den Modellen C14 und C16

· EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus bei den Modellen C18 bis B35

· Energiespar-Management-System EMCS: 90 Prozent Energieeinsparung dank Schlafmodus und Abschalt-Automatik bei den Modellen P36 bis P44.

- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.
- Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen.
- Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht.
- Mülltrennung einfach möglich, dank getrennter Auffangbeutel oder separatem Auffangbehälter für Papier oder CDs.*
- Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.*
- Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.*

* je nach Modellausstattung

HSM SECURIO C14

HSM SECURIO C16

HSM SECURIO C18

HSM SECURIO B22

Technische Daten

Modell	HSM SECURIO C14		HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18		HSM SECURIO B22	
Einsatzgebiet	Privat / Heimbüro (1-3 Personen)		Privat / Heimbüro (1-3 Personen)		Privat / Heimbüro (1-3 Personen)		Arbeitsplatz (bis 5 Personen)	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm	3,9	4 x 25	5,8 3,9	4 x 25	5,8 3,9	3,9 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	3,9 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11
Sicherheitsstufe DIN 66399	P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3
Schnittleistung 80 g/m² in Blatt DIN A4	10-12	5-6	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5
Eingabebreite in mm	225		225		230		240	
Motor	300 W		300 W		360 W		440 W	
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	
Größe (B x T x H) in mm	366 x 258 x 405		366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600	
Gewicht in kg	4,0	4,5	4,0	4,5	9,8	11	11,3	12,5
Behälter- / Auffangvolumen in l	20		25		25		33	
Geeignet für Papier und					[1]		[1]	[2]

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. [1] **CDs** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO C18 / HSM SECURIO B22: 3,9 mm; [2] **Kreditkarten** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO B22: 0,78 x 11 mm.

HSM – jedes Detail ein Argument.

Tatsächlicher Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus dank ZES (Zero Energy Stand-by). Bei den Modellen HSM SECURIO C14 und C16.

Garantie auf die Schneidwellen aus Stahl für die gesamte Lebensdauer der Aktenvernichter HSM SECURIO in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.

0,1 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus. Bei den Modellen HSM SECURIO C18 bis B35.

3 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO.

Bis zu 90 % Energieersparnis gegenüber einer herkömmlichen Stand-by-Schaltung.
Gilt für alle Modelle ab dem HSM SECURIO P36.

Die Aktenvernichter HSM SECURIO werden in Deutschland produziert – in der HSM-Qualität „Made in Germany".

HSM SECURIO B24

HSM SECURIO B26

HSM SECURIO B32

HSM SECURIO B34

Modell	HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B26		HSM SECURIO B32		HSM SECURIO B34	
Einsatzgebiet	Arbeitsplatz (bis 5 Personen)		Arbeitsplatz (bis 5 Personen)		Arbeitsplatz (bis 5 Personen)		Großraumbüro / Etage (bis 8 Personen)	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3 P-7 / F-3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3 P-7 / F-3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3 P-7 / F-3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3 P-7 / F-3
Schnittleistung 80 g/m² in Blatt DIN A4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 8 5
Eingabebreite in mm	240		280		310		310	
Motor	500 W		500 W		500 W		590 W	
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	
Größe (B x T x H) in mm	395 x 317 x 605		497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845	
Gewicht in kg	18	20,5	24,2	26,4-27,7	25,5	27	34,5	42
Behälter- / Auffangvolumen in l	34		55		82		100	
Geeignet für Papier und		[3] [2] [1]		[3] [2] [1]		[3] [2] [1]		[3] [2] [1]

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. [1] **CDs** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO B24 / HSM SECURIO B26 / HSM SECURIO B32 / HSM SECURIO B34: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm. [2] **Kreditkarten** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO B24 / HSM SECURIO B26 / HSM SECURIO B32 / HSM SECURIO B34: 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm. [3] **Büroklammern** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: generell bei 1 x 5 mm.

Prüfen Sie entsprechend der DIN-Norm 66399 welchem Schutzbedarf Ihre Daten unterliegen. Je höher die Sicherheitsstufe (von 1-7), desto kleiner sind die Partikel des geschredderten Materials. Verbinden Sie den für Sie relevanten Datenträger und die Sicherheitsstufe um den passenden Aktenvernichter auszusuchen.

Optional erhältlich:

- (O) Automatischer Öler für das Schneidwerk (250 ml)
- (D) Metallerkennung
- (C) Separates CD-Schneidwerk in Schnittstärke 4 x 7 mm
- (E) Separates CD-Schneidwerk + Metallerkennung
- (M) Separates OMDD-Schneidwerk für besonders kleine CD- und Kreditkarten-Schnitte in 2 x 2 mm
- (N) Separates OMDD-Schneidwerk + Metallerkennung
- (P) PAPERcontrol-Funktion zur Papierstärkenmessung
- (Q) PAPERcontrol-Funktion und automatischer Öler für das Schneidwerk (250 ml)

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien zeichnen HSM Aktenvernichter aus. Das sind die Gründe dafür, dass Geräte der Aktenvernichter-Serie HSM SECURIO mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden.

(O)

HSM SECURIO B35

(D) (C) (E) (M) (N)

HSM SECURIO P36/P40

(D) (C) (E) (M) (N)

HSM SECURIO P44

Modell	HSM SECURIO B35		HSM SECURIO P36		HSM SECURIO P40		HSM SECURIO P44	
Einsatzgebiet	Großraumbüro / Etage (bis 8 Personen)		Abteilung (bis 15 Personen)		Abteilung (bis 15 Personen)		Abteilung (bis 15 Personen)	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5	5,8 3,9	3,9 x 40 1,9 x 15 0,78 x 11 1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-2 P-7 / F-3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3 P-7 / F-3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3 P-7 / F-3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2 P-6 / F-3 P-7 / F-3
Schnittleistung 80 g/m² in Blatt DIN A4	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5	39 -41 31-33	25-27 15-17 10-11 7	51-53 40-42	31-33 18-20 12-13 8	70-72 56-58	39-41 23-25 15-16 10
Eingabebreite in mm	400		330		330		400	
Motor	590 W		1800 W		2100 W		2600 W	
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	
Größe (B x T x H) in mm	618 x 525 x 870		580 x 550 x 936		580 x 550 x 936		700 x 592 x 1025	
Gewicht in kg	48,1 / 48,3	54,4-53,7	64	68	67	72	105	
Behälter- / Auffangvolumen in l	130		145		145		205	
Geeignet für Papier und								

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. [1] **CDs** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO B35 / HSM SECURIO P36: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm; HSM SECURIO P40 / HSM SECURIO P44: 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm. [2] **Kreditkarten** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO B35 / HSM SECURIO P36: 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm; HSM SECURIO P40 / HSM SECURIO P44: 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm. [3] **Disketten** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO P36: 4,5 x 30 mm, 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm; HSM SECURIO P40: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm; HSM SECURIO P44: 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm; [4] **Büroklammern** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: generell bei 1 x 5 mm; [5] **USB-Sticks** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO P44: 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm.

Aktenvernichter HSM SECURIO AF

Bewährte HSM SECURIO-Qualität jetzt auch mit automatischem Papiereinzug (Autofeed). Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz und für Arbeitsgruppen. Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF schreddern mühelos, zeitsparend und sicher Papierstapel zwischen 150 und 500 Blatt (je nach Ausführung) und Einzelpapier.

Die Vorteile der HSM SECURIO AF-Serie:

- Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.
- Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.
- Die Lock-and-Go-Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff (außer HSM SECURIO AF150).
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.

HSM SECURIO AF150

HSM SECURIO AF300

HSM SECURIO AF500

Technische Daten

Modell	**HSM SECURIO AF150**	**HSM SECURIO AF300**	**HSM SECURIO AF500**
Einsatzgebiet	Arbeitsplatz (bis 5 Personen)	Arbeitsplatz (bis 5 Personen)	Großraumbüro / Etage (bis 8 Personen)
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11
Sicherheitsstufe DIN 66399	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3
Schnittleistung 80 g/m² in Blatt DIN A4	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6
Blattleistung Magazin	max. 150	max. 300	max. 500
Eingabebreite in mm	240	240	240
Motor	500 W	500 W	500 W
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002
Gewicht in kg	18,5 / 18,3 / 18,7	19,0 / 18,9 / 19,3	29,5 / 28,6 / 29,7
Behälter- / Auffangvolumen in l	34	34	82
Geeignet für Papier und	[2] [1]	[2] [1]	[2] [1]

Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten. [1] **CDs** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO AF150 / HSM SECURIO AF300 / HSM SECURIO AF500: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm [2] **Kreditkarten** können NICHT in folgenden Schnittgrößen vernichtet werden: HSM SECURIO AF150 / HSM SECURIO AF300 / HSM SECURIO AF500: 0,78 x 11mm.

Das Unternehmen HSM

Schneiden. Shreddern. Pressen.

Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany". Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.

Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, BE, NL, LU, IT
Tel. 00800 44 77 77 66
Fax 00800 44 77 77 67

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland, Luxemburg
Benelux@hsm.eu

HSM Salgs Support Danmark
Danmark@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

HSM Tochtergesellschaften:

HSM Técnica de Oficina y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave nº 15 "El Lago"
Pol. Ind. Monguit
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona
Espana (Spain)
Tel. +34 93 8617187
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
info@hsmuk.co.uk
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
Handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

Immer in der Nähe – Ihr HSM Fachhändler:

01/2016 - W31022

HSM®
Great Products, Great People.